

FOURSTROKE

Model	Broj cilindara	Zapremina ccm	Ručica upravljanja	Daljinska komanda	Pokretanje	Specifikacija	Maloprodajna cena sa PDV - EUR
F2.5 M	1	85	X		M		1,080
F3.5 M	1	85	X		M		1,200
F3.5 ML	1	85	X		M		1,210
F4 M	1	123	X		M		1,470
F4 ML	1	123	X		M		1,480
F5 M	1	123	X		M		1,590
F5 ML	1	123	X		M		1,600
F5 ML Sailpower	1	123	X		M		1,830
F6 M	1	123	X		M		1,740
F6 ML	1	123	X		M		1,750
F8 M EFI	2	208	X		M		2,940
F8 ML EFI	2	208	X		M		2,960
F8 EH EFI	2	208	X		E + M		3,300
F8 ELH EFI	2	208	X		E + M		3,330
F8 EL EFI	2	208		X	E + M		3,660
F9.9 M EFI	2	208	X		M		3,180
F9.9 ML EFI	2	208	X		M		3,200
F9.9 EH EFI	2	208	X		E + M		3,540
F9.9 ELH EFI	2	208	X		E + M		3,560
F9.9 E EFI	2	208		X	E + M		3,960
F9.9 EL EFI	2	208		X	E + M		3,980
F9.9 MLH EFI CT	2	208	X		M		3,600
F9.9 ELH EFI CT	2	208	X		E + M		4,020
F9.9 EL EFI CT	2	208		X	E + M		4,380
F9.9 ELPT EFI CT	2	208		X	E + M		4,980
F10 M EFI	2	333	X		M		3,720
F10 ML EFI	2	333	X		M		3,760
F10 E EFI	2	333		X	E + M		4,440
F10 EL EFI	2	333		X	E + M		4,480
F15 M EFI	2	333	X		M		3,720
F15 ML EFI	2	333	X		M		3,760
F15 EH EFI	2	333	X		E + M		4,080
F15 ELH EFI	2	333	X		E + M		4,120
F15 E EFI	2	333		X	E + M		4,440
F15 EL EFI	2	333		X	E + M		4,480
F15 ELPT EFI	2	333		X	E + M		4,980
F20 M EFI	2	333	X		M		3,960
F20 ML EFI	2	333	X		M		4,000
F20 EH EFI	2	333	X		E + M		4,380
F20 ELH EFI	2	333	X		E + M		4,420
F20 ELHPT EFI	2	333	X		E + M		4,860
F20 E EFI	2	333		X	E + M		4,740
F20 EL EFI	2	333		X	E + M		4,780
F20 EPT EFI	2	333		X	E + M		5,280
F20 ELPT EFI	2	333		X	E + M		5,320
F25 M EFI	3	500	X		M		5,040
F25 ML EFI	3	500	X		M		5,080
F25 EH EFI	3	500	X		E		5,520
F25 ELH EFI	3	500	X		E		5,560
F25 ELHPT EFI	3	500	X		E		6,060
F25 E EFI	3	500		X	E		5,800
F25 EL EFI	3	500		X	E		5,820
F25 EPT EFI	3	500		X	E		6,420
F25 ELPT EFI	3	500		X	E		6,460
F30 M GA EFI	3	500	X		M		5,700
F30 ML GA EFI	3	500	X		M		5,740
F30 ELHPT EFI	3	500	X		E		6,240
F30 EPT EFI	3	500		X	E		6,780
F30 ELPT EFI	3	500		X	E		6,820
F30 ELPT EFI CT	3	747		X	E		7,320
F40 ELHPT EFI	3	747	X		E		7,800
F40 EPT EFI	3	747		X	E		7,740
F40 ELPT EFI	3	747		X	E		7,790
F40 ELPT EFI	4	995		X	E		8,040
F40 ELPT EFI CT Pro	4	995		X	E		9,000
F50 ELHPT EFI	4	995	X		E		8,460
F50 ELPT EFI	4	995		X	E		8,400
F50 ELPT EFI CT	4	995		X	E		8,880

Model	Broj cilindara	Zapremina ccm	Ručica upravljanja	Daljinska komanda	Pokretanje	Specifikacija	Maloprodajna cena sa PDV - EUR
F60 ELHPT EFI	4	995	X		E		9,420
F60 ELPT EFI	4	995		X	E		9,360
F60 ELPT EFI CT	4	995		X	E		9,780
F80 ELPT EFI	4	2,064		X	E		13,680
F100 L EFI	4	2,064		X	E		15,120
F100 XL EFI	4	2,064		X	E		15,240
F100 L EFI CT	4	2,064		X	E		15,600
F100 XL EFI CT	4	2,064		X	E		15,720
F115 L EFI	4	2,064		X	E		15,840
F115 XL EFI	4	2,064		X	E		15,960
F115 L EFI CT	4	2,064		X	E		16,200
F115 XL EFI CT	4	2,064		X	E		16,320
F115 CXL EFI CT	4	2,064		X	E		Na upit
F150 L EFI	4	3,000		X	E	*	18,660
F150 XL EFI	4	3,000		X	E	*	18,780
F150 CXL EFI	4	3,000		X	E	*	18,780
F175 L	V6	3,400		X	E	DTS-CMS	25,440
F175 XL	V6	3,400		X	E	DTS-CMS	25,560
F175 CXL	V6	3,400		X	E	DTS-CMS	25,560
F200 L	V6	3,400		X	E	DTS-CMS *	25,800
F200 XL	V6	3,400		X	E	DTS-CMS *	25,920
F200 CXL	V6	3,400		X	E	DTS-CMS *	25,920
F225 L	V6	3,400		X	E	DTS-CMS *	27,960
F225 XL	V6	3,400		X	E	DTS-CMS *	28,080
F225 CXL	V6	3,400		X	E	DTS-CMS *	28,080
F225 XXL	V6	3,400		X	E	DTS-CMS *	28,200
F225 CXXL	V6	3,400		X	E	DTS-CMS *	28,200
F250 XL	V8	4,600		X	E	DTS-CMS	29,160
F250 CXL	V8	4,600		X	E	DTS-CMS	29,160
F300 XL	V8	4,600		X	E	DTS-CMS	31,080
F300 CXL	V8	4,600		X	E	DTS-CMS	31,080

VERADO

Model	Broj cilindara	Zapremina ccm	Ručica upravljanja	Daljinska komanda	Pokretanje	Specifikacija	Maloprodajna cena sa PDV - EUR
F250 L Verado	V8	4,600		X	E	DTS-AMS *	33,240
F250 XL Verado	V8	4,600		X	E	DTS-AMS *	33,480
F250 CXL Verado	V8	4,600		X	E	DTS-AMS *	33,480
F250 XXL Verado	V8	4,600		X	E	DTS-AMS *	33,720
F250 CXXL Verado	V8	4,600		X	E	DTS-AMS *	33,720
F300 L Verado	V8	4,600		X	E	DTS-AMS *	36,600
F300 CL Verado	V8	4,600		X	E	DTS-AMS *	36,600
F300 XL Verado	V8	4,600		X	E	DTS-AMS *	36,840
F300 CXL Verado	V8	4,600		X	E	DTS-AMS *	36,840
F300 XXL Verado	V8	4,600		X	E	DTS-AMS *	37,080
F300 CXXL Verado	V8	4,600		X	E	DTS-AMS *	37,080
F350 L Verado	V10	5,700		X	E	DTS-AMS *	43,920
F350 CL Verado	V10	5,700		X	E	DTS-AMS *	43,920
F350 XL Verado	V10	5,700		X	E	DTS-AMS *	44,160
F350 CXL Verado	V10	5,700		X	E	DTS-AMS *	44,160
F350 XXL Verado	V10	5,700		X	E	DTS-AMS *	44,400
F350 CXXL Verado	V10	5,700		X	E	DTS-AMS *	44,400
F350 XXXL Verado	V10	5,700		X	E	DTS-AMS *	44,640
F350 CXXXL Verado	V10	5,700		X	E	DTS-AMS *	44,640
F400 L Verado	V10	5,700		X	E	DTS-AMS *	51,120
F400 CL Verado	V10	5,700		X	E	DTS-AMS *	51,120
F400 XL Verado	V10	5,700		X	E	DTS-AMS *	51,360
F400 CXL Verado	V10	5,700		X	E	DTS-AMS *	51,360
F400 XXL Verado	V10	5,700		X	E	DTS-AMS *	51,600
F400 CXXL Verado	V10	5,700		X	E	DTS-AMS *	51,600
F400 XXXL Verado	V10	5,700		X	E	DTS-AMS *	51,840
F400 CXXXL Verado	V10	5,700		X	E	DTS-AMS *	51,840
F600 L Verado	V12	7,600		X	E	DTS-AMS *	109,200
F600 XL Verado	V12	7,600		X	E	DTS-AMS *	109,440
F600 XXL Verado	V12	7,600		X	E	DTS-AMS *	109,680
F600 XXXL Verado	V12	7,600		X	E	DTS-AMS *	109,920

* "Cold Fusion White" Bela boja uz doplatu (pogledajte dodatnu opremu)

PRO XS

Model	Broj cilindara	Zapremina ccm	Ručica upravljanja	Daljinska komanda	Pokretanje	Specifikacija	Maloprodajna cena sa PDV - EUR
F115 L EFI Pro XS	4	2,064		X	E		16,620
F115 XL EFI Pro XS	4	2,064		X	E		16,740
F115 L EFI Pro XS CT	4	2,064		X	E		17,160
F115 XL EFI Pro XS CT	4	2,064		X	E		17,280
F150 L EFI Pro XS	4	3,000		X	E		19,440
F150 XL EFI Pro XS	4	3,000		X	E		19,560
F175 L Pro XS MTS	V6	3,400		X	E		26,280
F175 XL Pro XS MTS	V6	3,400		X	E		26,400
F200 XL Pro XS	V8	4,600		X	E	DTS-CMS	27,960
F200 L Pro XS TM DTS	V8	4,600		X	E	DTS-CMS	27,960
F200 L Pro XS TM MTS	V8	4,600		X	E	MTS-CMS	27,000
F225 XL Pro XS	V8	4,600		X	E	DTS-CMS	30,060
F225 L Pro XS TM DTS	V8	4,600		X	E	DTS-CMS	30,060
F250 XL Pro XS	V8	4,600		X	E	DTS-CMS	31,920
F250 CXL Pro XS	V8	4,600		X	E	DTS-CMS	31,920
F250 L Pro XS TM DTS	V8	4,600		X	E	DTS-CMS	31,920
F300 XL Pro XS	V8	4,600		X	E	DTS-CMS	34,320
F300 CXL Pro XS	V8	4,600		X	E	DTS-CMS	34,320
F300 L Pro XS TM DTS	V8	4,600		X	E	DTS-CMS	34,320

Dodatna oprema (za instalaciju jednog motora)	Maloprodajna cena sa PDV - EUR
Panel Mount bočna komandna ručica (umesto standardne bočne komandne ručice) - za modele bez DTS	100
Top Mount konzola komandna ručica (umesto standardne bočne komandne ručice) - za modele bez DTS	300
Top Mount konzola komandna ručica (umesto standardne bočne komandne ručice) - za DTS modele	400
VesselView Mobile (za motore od 25ks do 60 ks sa elektro startom)	210
VesselView Link (od 80 ks pa na više)	500
VesselView 403 (od 80 ks pa na više)	950
VesselView 502 (od 80 ks pa na više)	1,800
VesselView 703 (od 80 ks pa na više)	3,100
VesselView 903 (od 80 ks pa na više)	3,300
SmartCraft Connect (od 80 ks pa na više) - proveriti model plotera i kompatibilnost!	650
Active Trim (od 80 ks do 115 ks)	700
Active Trim (za 150 ks)	500
Hidraulično upravljanje volana za FourStroke i Pro XS motore od 80 ks do 300 ks	2,100
Elektro hidraulično upravljanje volana za FourStroke i Pro XS motore od 175 ks do 300 ks	3,800
Autopilot - za F600 Verado motor	1,350
"Cold Fusion White" bela boja - za F150 EFI FourStroke	1,100
"Cold Fusion White" bela boja - za F200/225 FourStroke V6	1,100
"Cold Fusion White" bela boja - za F250/300 Verado V8	1,100
"Cold Fusion White" bela boja - za F350/400 Verado V10	1,100
"Cold Fusion White" bela boja - za F600 Verado V12	1,700

Generalne oznake

M	Ručni start	S	Kratka osovina 15" (381mm)
E	Električni start	L	Duga osovina 20" (508 mm)
E(L)H	Električni start, ručica upravljanja	XL	Ekstra duga osovina 25" (635 mm)
PT	Električni trim motora	XXL	Ekstra ekstra duga osovina 30" (762 mm)
GA	Gasni amortizer	CL	Kontra rotacija duga 20" (508 mm)
ELPT	Električni start, duga osovina, električni trim	CXL	Kontra rotacija ekstra duga osovina 25" (635 mm)
EFI	Elektronsko ubrizgavanje goriva	CXXL	Kontra rotacija ekstra ekstra duga osovina 30" (762 mm)
CARB	Karburator	DTS	Digitalni gas i menjač
CT	"Command Thrust" - teretni menjač	MTS	Merhanički gas i menjač
TM	Torque Master kućište menjača	CMS	"Conventional Mid Section" - Konvencionalni sistem menjača
		AMS	"Advanced Mid Section" - Napredni sistem menjača

SVI MODELI KOJI NEMAJU OZNAKU OSOVINE PODRAZUVA SE DA IMAJU S KRATKU OSOVINU!

Oznake svih naših motora od 100KS pa nadalje označavaju samo osovinu sa L, XL, CXL, XXL, XXXL itd. jer su svi ovi motori standardno opremljeni električnim pokretanjem i električnim power trimom.

Specifikacija standardne opreme za Četvorotaktne Mercury motore :

Modeli motora sa električnim pokretanjem sadrže kutiju komande, ako u opisu nije drugačije navedeno.

(H = Ručka za upravljanje na motoru - umesto kutije komande).

FourStroke motori od 2,5KS do 6KS sadrže ugradni rezervoar goriva(osim modela F5 LPG na gas), a od 8KS do 30KS sadrže eksterni rezervoar.

Model F 30 ELPT EFI CT u standardu ne sadrži rezervoar goriva!

Propeleri:

Mercury motori do 115KS se isporučuju s BlackMax aluminijskim propelerom.

Mercury motori od 150KS do 350 ks se isporučuju sa Revolution 4 prohromskim propelerom.

Mercury motori od 350KS i 400 ks se isporučuju sa Revolution X prohromskim propelerom.

V12 motori 500 i 600ks se isporučuju u standardnoj opremi sa Verado 12 proromskim propelerom.

Mercury motori do 20 ks se isporučuju sa standardnim propelerom dok je za motore od 25KS pa nadalje potrebno definisati propeler.

Instrumenti

Svi motori od 40KS do 60 KS sadrže obrtomer i brzinomer. Svi motori opremljeni power trimom (daljinska komanda) sadrže trim indikator.

Četvorotatni motori od 80KS do 150KS se isporučuju sa SC1000 SmartSpeed/SmartTach i SC100 trim indikatorom i Vessel View mobile.

Četvorotatni motori od 175KS do 400KS se isporučuju sa SC1000 SmartSpeed/SmartTach i SC100 trim indikatorom, meraćem goriva , Vessel View mobile uređajem kao i Activ trim sistemom (uređaj za automatsko trimovanje motora)

V12 motori od 500 i 600 ks se u standardnoj opremi isporučuju sa VesselView 903, Active Trim sistemom i VesselView Mobile.

Upravljanje:

Motori sa AMS tehnologijom uključuju elektro hidraulično upravljanje.

Motor Verado 600KS AMS isporučuje se sa električnim hidrauličnim upravljanjem i integrisanom hidrauličnom pumpom.

Svi motori koji ne sadrže AMS se isporučuju bez sistema upravljanja (volana) .

**Do 5 godina garancije za Mercury FourStroke, Verado i PRO XS vanbrodske motore
od 2,5KS do 600KS prema uputstvu proizvođača.**

INTEH V d.o.o.
ul. Đuje i Dragoljuba br.1
Petlovo brdo , Rakovica
BEOGRAD
Tel.011 23 22 004
Info@inteh.rs
www.MercuryNautikaSrbija.rs



Plaćanje se vrši u dinarskoj protiv vrednosti prema prodajnom kursu Narodne banke na dan uplate!

Cene su informativnog karaktera sa svim uračunatim troškovima i PDV-om.

Zadržavamo pravo promene cena bez prethodne najave.