

ПРОИЗВОДНИ ПРОГРАМ



agromehanizacija
MIĆOVIĆ



Стандард Ф



Модел					
Стандард Ф	1600	320	6	35	1/3
Стандард Ф 1,6	1600	320	6	35	1/3

Ускочни Ф



Модел					
Ускочни Ф	1600	320	6	35	1/3
Ускочни Ф 1,6	1600	320	6	35	1/3

Стандард П



Модел



Стандард П 1,6м	1600	300	6	35	1/3
Стандард П 1,8м	1800	320	6	35	1/3
Стандард П 2м	2000	340	6	35	1/3
Стандард П 2,4м	2400	360	6	35	1/3

Ускочни П



Модел



Ускочни П 1,6м	2000	320	9	35	1/3
Ускочни П 1,8м	2200	340	9	35	1/3
Ускочни П 2м	2400	360	9	40	1/3





Стандард С



Модел					
Стандард С 1,6м	1600	290	6	30	1/3
Стандард С 1,8м	1800	310	6	35	1/3
Стандард С 2м	2000	330	6	35	1/3
Стандард С 2,2м	2200	340	9	35	1/3
Стандард С 2,4м	2400	350	9	40	1/3
Стандард С 2,6м	2600	360	9	45	1/3
Стандард С 2,8м	2800	370	9	45	1/3
Стандард С 3м	3000	400	9	50	1/3

Ускочни С



Модел					
Ускочни С	2400	350	9	35	1/3

Ускочни М



Модел		 Kg		 КС	
Ускочни М ПК	2800	380	12	40	1/3

Ускочни М ПК

Намењен за прење качење на трактор, али се окретањем рама може качити и позади.



Модел		 Kg		 КС	
Ускочни М ПК	2800	430	12	40	1/3





Хербики С



Модел					
Хербики С 1,6м	1600	330	6	40	1/3
Хербики С 2м	2000	350	6	40	1/3
Хербики МА2.4м	2000	370	9	40	1/3
Хербики МА 3м	2200	390	9	45	1/3



Хербики П

Модел					
Хербики П 2м	2000	360	6	40	1/3
Хербики П 2,4м	2400	380	9	40	1/3
Хербики П 2.4м ПК 2400		420	9	50	1/3

Ускочни УЛО Х



Ускочни УЛО Х2,6	3200	470	15	50	1/3
------------------	------	-----	----	----	-----

Ускочни УЛО С



Модел



Ускочни УЛО С 1,6м	2400	350	12	40	1/3
Ускочни УЛО С 1,8м	2600	360	12	40	1/3
Ускочни УЛО С 2м	2800	380	12	40	1/3
Ускочни УЛО С 2,4м	3200	400	15	40	1/3
Ускочни УЛО С 2,6м	3400	420	15	50	1/3





ТВ - Φ



Модел



ТВ-Φ 1м

1000

200

3

18

1/3 - 1/2

ТВ-Φ 1,2м

1200

240

6

22

1/3 - 1/2

ТВ-Φ 1,4м

1400

260

6

26

1/3 - 1/2

ТВ-Φ 1,6м

1600

380

6

28

1/3 - 1/2

ТВ - С



Модел



ТВ-С 1,2м

1200

240

6

22

1/3 - 1/2

ТВ-С 1,4м

1400

260

6

26

1/3 - 1/2

ТВ-С 1,6м

1600

280

6

28

1/3 - 1/2



ТВ-Ускочни Φ

Модел					
ТВ Ускочни Φ 1,2м 1600	1600	260	9	22	1/3 - 1/2
ТВ Ускочни Φ 1,4м 1800	1800	280	9	28	1/3 - 1/2
ТВ Ускочни Φ 1,6м 2000	2000	300	9	28	1/3 - 1/2



ТВ-Ускочни

Модел					
ТВ Ускочни 1м	1400	220	6	22	1/3 - 1/2





Малчер-Стандарт



Модел						
Малчер ПМ 160	1600	8цм	450	14	35	540

Малчер-бочни



Модел						
Малчер БМ 160	1600	8цм	490	14	40	540





Сечка за їрање



Модел					
АГМ 25	8цм	250	8	30	540

Воћарска Прскалица



Модел		 kg	 bar	 КС	 l/min
Прскалица 220л	12v	165	2,8	30	17





Воћарска тракторска бурџија



ø 200mm

ø 300mm

ø 400 mm

ø 530mm

Воћарска Платформа



Ширина

У скупљеном положају од 1,9м x 1,1м

У развученом положају од 1,9м x 1,1м

Висина

Минимална 1,7м

Максимална 2,7м



**Видосава Колаковића 84
32103 Чачак
Република Србија**



Е-маил: agromicovic@gmail.com

**Тел: +38132/351-010
+38164/260-55-51**

www.agromicovic.rs

