



**MEHANIZACIJA
TRGOMEN**

KATALOG 2020

www.mehanizacija-trgomen.com



LOVOL

O Kompaniji

Mehanizacija Trgomen je kompanija posvećena svojim kupcima, koja se bavi uvozom, distribucijom i servisom poljoprivredne mehanizacije i građevinskih mašina. U našem opsežnom portfoliju nalaze se neki od najrenomiranijih kineskih proizvođača, čiji smo dugogodišnji generalni zastupnik za Srbiju i Crnu Goru. Ideja kojom se vodimo u svom poslovanju je da našim klijentima pružamo optimalan balans cene i kvaliteta proizvoda, kao i izuzetnu stručnost osoblja i nesvakidašnje visok nivo servisa. Želimo da na domaćem tržištu budemo prepoznati kao kompanija koja će vam uvek obezbediti odgovarajući i visokokvalitetan proizvod i uslugu, i sa vama ostvarimo partnerski odnos koji će doprineti razvoju i rastu vašeg poslovanja.

Od 2005. godine saradujemo sa kineskim brendom LOVOL kao uvoznik i distributer njihovih traktora i žitnih kombajna, a zaseban deo naše ponude čine LOVOL građevinske mašine, među kojima se nalaze utovarivači, bageri, grejderi, buldožeri i kombinirke. Kompanija LOVOL danas važi za najvećeg i najsavremenijeg proizvođača poljoprivredne mehanizacije iz Kine. Naša kompanije je i generalni zastupnik za viljuškare kineskog brenda HANGCHA. HANGCHA GROUP je vodeća kompanija za proizvodnju viljuškara u Kini, i zauzima veoma značajno mesto proizvođača viljuškara u svetu.



Lovol

LOVOL je najveći proizvođač poljoprivredne opreme u Kini i jedan od najbrže rastućih brendova u industriji građevinskih mašina. Brend je u Kini prepoznat kao “nacionalno visokotehnološko bogatstvo”, a LOVOL traktori predstavljaju globalno najkonkurentniji kineski brend u ovom segmentu. Kompanija LOVOL je svoj renome izgradila razvojem proizvoda zasnovanim na vodećim tehnologijama, kao i pružanju najkvalitetnijih usluga.

Tehnološke inovacije predstavljaju prioritet brenda, a nove tehnologije razvijaju se u skladu sa međunarodnim standardima. LOVOL poseduje veliki i razgranat globalni sistem za istraživanje i razvoj, sa centrima u Evropi, Japanu, Veifangu, Tianjinu i Qingdau. Gledajući u budućnost, LOVOL je fokusiran na svetsko tržište i teži održanju vodeće pozicije u svojoj industriji.

LOVOL

Prodaja

Godine napornog rada i ulaganja u ljudske i tehničke resurse stvorili su uslove u kojima se broj korisnika naših usluga kontinuirano povećava, te se u skladu sa tim i naša prodajna mreža širi.

Naš prodajni centar nalazi se u Kraljevu, na adresi Naselje Ratina 326G.

Servis

Za svaku poteškoću koju imate u radu mehanizacije iz FOTON LOVOL i HANGCHA proizvodnih programa možete se obratiti našem servisnom centru, koji obavlja sve vrste mehaničarskih i elektromehaničarskih popravki traktora, građevinskih mašina i viljuškara.

Našim korisnicima je u svakom trenutku dostupna mobilna servisna služba. U većini slučajeva servis se obavlja na terenu, tako što naši ažurni serviseri stižu do adresa kupaca na teritoriji Srbije i Crne Gore. Servis u sedištu same firme obavlja se u slučaju nemogućnosti vršenja servisa na terenu.

Ovlašćeni Dileri

Prodaja se obavlja direktno ili putem naših dilera.
Zvanični zastupnici naše kompanije su sledeće firme:

01. STEFAN DOO

- Arilje

02. VGP DOO

- Novi Sad

03. AS SISTEM BEGOVIC DOO

- Duvanište, Šabac

04. AGROŽIKEN DOO

- Desimirovac, Kragujevac

05. DEUS GROUP DOO

- Nikšić, Crna Gora

Garantni Rokovi

Garantni rokovi su definisani u skladu sa garancijama koje nude sami proizvođači. Našim kupcima obezbeđen je garantni rok od 24 meseca.

KATALOG 2020





Model	FT504 VOČARSKI
Tip i oznaka motora	PERKINS A498BT1
Hlađenje motora	vodeno
Snaga (KW/KS)	36,8 / 50
Broj cilindara; Zapremina (cm ³)	4/3.168
Broj obrtaja u min.	2.400
Brzina KM/H	Napred (2,46-34,78) Unazad (2,15-30,49)
Snaga priključnog vratila (KW/KS)	31,5KW / 42,5KS
Spojnica	Suva, sa dva diska
Menjač	Sinhronizovan
Broj stepena prenosa nap./naz.	8/8 sa reverzerom
Broj obrtaja kardana	540/1000
Podizna moć na zadnjim polugama (kg)	2.000
Duž./Šir./Visina blatobrana (mm)	4200/1600/1250
Težina sa tegovima (kg)	2.500
Pneumatici prednji/zadnji	260/ 70/ R16" / 360 /70 / R24" Radialni



Model	FOTON 504
Tip i oznaka motora	QC4102T50 / Dizel, 4-taktni sa direktnim ubrizgavanjem
Hlađenje motora	vodeno
Snaga (KW/KS)	36,8/50
Broj cilindara; Zapremina (cm ³)	4/3.168
Broj obrtaja u min.	2.400
Obrtni momenat (Nm)	195
Spojnica	suva, sa dva diska
Menjač	mehanički
Broj stepena prenosa nap./naz.	8/8
Broj obrtaja kardana	540/1000
Podizna moć na zadnjim polugama (kg)	2.000
Duž./Šir./Vis./Klirens (mm)	3700/1750/2495/325
Težina sa tegovima (kg)	2.700
Pneumatici prednji/zadnji	8,30-20" / 14,9-24" Radialni 260/70/R20 " 380/ 85/ R24" (opciono uz doplatu)
Zapremina rezervoara (Lit.)	40
Kabina	Bezbedonosna, sigurnosna sa filtriranjem i zagrevanjem ulaznog vazduha, CE stakla, sa bočnim otvaranjem stakala, električni brisač i perač čeonog stakla, instrument tabla sa pokazivačima broja obrtaja, brzine, evidencije radnih sati, termometar, pokazivač pritiska, radna svetla napred i pozadi, radio uređaj, upaljač.



Model	FOTON 254 N sa zaštitnim ramom
Motor	PERKINS KM385BT dizel, četvorotaktni, sa direktnim ubrizgavanjem
Hlađenje motora	Vodeno
Broj cilindara	3
Zapremina motora	1532cm³
Snaga motora KW/KS	18,4 / 25
Spojnica	Suva, sa dva diska nezavisno
Kapacitet rezervoara	29 lit
Broj obrtaja kardana u minutu	540/1000
Menjač sa reverzerom	Broj stepena prenosa 8/8 (napred/nazad)
Kočnice	Mehaničke
Dužina/Širina/Visina sa zaštitnim ramom	3210/1235/2100 (mm)
Težina sa tegovima (kg)	1.400
Pneumatici	Prednji/Zadnji 6.00-14 / 9.5-24
Kabina	Bez kabine, sa zaštitnim ramom i nadstrešnicom



Model	FOTON 454
Tip i oznaka motora	QC495T45 / Dizel, 4-taktni sa direktnim ubrizgavanjem
Hlađenje motora	vodeno
Snaga (KW/KS)	33.1/45
Broj cilindara; Zapremina (cm ³)	4/2.970
Broj obrtaja u min.	2.400
Obrtni momenat (Nm)	165
Spojnica	suva, sa dva diska nezavisno
Menjač	mehanički
Broj stepena prenosa nap./naz.	8/8
Broj obrtaja kardana	540/1000
Podizna moć na zadnjim polugama (kg)	1850
Duž/Šir./Vis./Klirens (mm)	3580/1600/2500/325
Težina sa tegovima (kg)	2.600
Pneumatici prednji/zadnji	8,30-20" / 12,4-28" Radialni 260/70/R20 " 380/ 85/ R24" (opciono uz doplatu)
Zapremina rezervoara (Lit.)	40
Hidraulika	/

Kabina: **Bezbedonosna, sigurnosna sa filtriranjem i zagrevanjem ulaznog vazduha, CE stakla, sa bočnim otvaranjem stakala, električni brisač i perać čeonog stakla, instrument tabla sa pokazivačima broja obrtaja, brzine, evidencije radnih sati, termometar, pokazivač pritiska, radna svetla napred i pozadi, radio uređaj, upaljač.**



Model	LOVOL 354
Hlađenje motora	Vodeno
Broj cilindara	4
Zapremina motora	2.156 ccm
Snaga motora KW/KS5	25,7 / 35
Spojnica	Suva, sa dve lamele nezavisno
Kapacitet rezervoara	29 lit
Broj obrtaja kardana u minuti	540/ 1000 Elektro naručivanje kardana
Menjač sa reverzerom	8 / 8
Kočnice	Suvo kočenje
Dužina /Širina / Visina/ Klirens (mm)	3480 / 1555 / 2255 / 310
Težina sa tegovima (kg)	1.850
Pneumatici	260/70/ R16" 320/85 R24" Radialni
Kabina	Sigurnosna, Gramer sedište
Ostalo	Hidraulika sa Intercooler-om



Model	LOVOL 504
Tip i oznaka motora	A498BT1
Hlađenje motora	vodeno
Snaga (KW/KS)	36,8/50
Broj cilindara; Zapremina (cm ³)	4/3.168
Broj obrtaja u min.	540/ 760
Brzina KM/H	Napred (2,46-34,78) Unazad (2,15-30,49)
Snaga priključnog vratila (KW/KS)	31,2 KW/ 42,5 KS
Spojnica	Suva, sa dve lamele, nezavisno
Menjač	Sinhronizovan (SYNCHRO SHIFT)
Broj stepena prenosa nap./naz.	12/12 sa reverzerom
Broj obrtaja kardana	540/1000
Podizna moć na zadnjim polugama (kg)	2.200
Duž./Šir./Vis./Klirens (mm)	4100/1730/2700/325
Težina sa tegovima (kg)	2960
Pneumatici prednji/zadnji	8,3 - 20" / 14,9 - 24" Radialni 260 /70/ R20" 380 / 85 / R24" (opciono uz doplatu)
Zapremina rezervoara (Lit.)	65
Ostalo	Uljni prečistač vazduha
Dodatna oprema	Prednji i zadnji tegovi, kompresor, priključci za vazduh, 5 izvoda za hidrauliku, dve vučne kuke, topling , set alata i filteri za prvi servis.
Kabina	Bezbednosna, sigurnosna sa filtriranjem ulaznog vazduha, ravan pod, klima uređaj, CE stakla, sa bočnim otvaranjem stakala, električni brisač čeonog i zadnjeg stakla, instrument tabla sa digitalnom evidencijom radnih sati, termometar, pokazivač pritiska, radna svetla napred i pozadi, radio sa USB-om, gramer sedište, grejno ventilacioni uređaj AC KLIMA opciono uz doplatu.



Model	LOVOL 604
Tip i oznaka motora	A4K41T60
Hlađenje motora	vodeno
Snaga (KW/KS)	44/60
Broj cilindara; Zapremina (cm ³)	4/4000
Broj obrtaja u min.	2.400
Brzina KM/H	Napred (2,46-34,78) Unazad (2,15-30,49)
Snaga priključnog vratila (KW/KS)	37,5/51
Spojnica	Suva, sa dve lamele, nezavisno
Menjač	Sinhronizovan (SYNCHRO SHIFT)
Broj stepena prenosa nap./naz.	12/12 sa reverzerom
Broj obrtaja kardana	540/760
Podizna moć na zadnjim polugama (kg)	2.200
Duž./Šir./Vis./Klirens (mm)	4100/1730/2700/325
Težina sa tegovima (kg)	3.120
Pneumatici prednji/zadnji	8,3-20" / 14,9 - 28" Radialni 260/70/R20 " 380/ 85/ R24" (opciono uz doplatu)
Zapremina rezervoara (Lit.)	65
Ostalo	Uljni prečistač vazduha
Dodatna oprema	Prednji i zadnji tegovi, kompresor, priključci za vazduh, 5 izvoda za hidrauliku, dve vučne kuke, topling , set alata i filteri za prvi servis.
Kabina	Bezbednosna, sigurnosna sa filtriranjem ulaznog vazduha, ravan pod, klima uređaj, CE stakla, sa bočnim otvaranjem stakala, električni brisač čeonog i zadnjeg stakla, instrument tabla sa digitalnom evidencijom radnih sati, termometar, pokazivač pritiska, radna svetla napred i pozadi, radio sa USB-om, gramer sedište, grejno ventilacioni uređaj AC KLIMA opciono uz doplatu.



Model	LOVOL 754
Hlađenje motora	Vodeno
Broj cilindara	4
Zapremina motora	3.990 ccm
Snaga motora KW/KS	55 / 75
Spojnica	Suva, sa dve lamele nezavisno
Kapacitet rezervoara	75 lit
Broj obrtaja kardana u minutu	540 / 1000
Menjač sa reverzerom	12/12 Sinhronizovan
Kočnice	Mokro kočenje
Dužina / Širina / Visina / Klirens (mm)	3980 / 1795 / 2675 / 425
Težina sa tegovima (kg)	3.420
Pneumatici	9,5-24" / 14.9-30"
Kabina	Sigurnosna
Ostalo	Uljni prečistač vazduha
Dodatna oprema	Prednji i zadnji tegovi, kompresor, priključci za vazduh, 5 izvoda za hidrauliku, dve vučne kuke, topling , set alata i filteri za prvi servis.
Kabina	Bezbednosna, sigurnosna sa filtriranjem ulaznog vazduha, ravan pod, klima uređaj, CE stakla, sa bočnim otvaranjem stakala, električni brisač čeonog i zadnjeg stakla, instrument tabla sa digitalnom evidencijom radnih sati, termometar, pokazivač pritiska, radna svetla napred i pozadi, radio sa USB-om, gramer sedište, grejno ventilacioni uređaj AC KLIMA.



Model	LOVOL 904
Tip i oznaka motora	PERKINS 1004C-P4TRT90KA01, 4-taktni sa direktnim ubrizgavanjem
Hlađenje motora	vodeno
Snaga (KW/KS)	66,2/90
Broj cilindara; Zapremina (cm ³)	4/4000
Broj obrtaja u min./Obrtni momenat	2.200 / 305Nm
Brzina KM/H	Napred (1,7-33,3) Unazad (2,4-21,4)
Snaga priključnog vratila (KW/KS)	62,5/85
Spojnica	Suva, sa dve lamele, nezavisno
Menjač	Sinhronizovan (SYNCHRO SHIFT)
Broj stepena prenosa nap./naz.	16/8
Broj obrtaja kardana	540/1000
Podizna moć na zadnjim polugama (kg)	2.500
Duž./Šir./Vis./Klirens (mm)	4000/1730/2560/325
Težina sa tegovima (kg)	4.500
Pneumatici prednji/zadnji	11,2-24" / 16,9-34"
Hidraulika	Dvosmerna MONOBLOK hidraulika
Ostalo	Uljni prečistač vazduha
Dodatna oprema	Prednji i zadnji tegovi, kompresor, priključci za vazduh, 5 izvoda za hidrauliku, dve vučne kuke, topling , set alata i filteri za prvi servis.
Kabina:	Bezbednosna, sigurnosna sa filtriranjem ulaznog vazduha, ravan pod, klima uređaj, CE stakla, sa bočnim otvaranjem stakala, električni brisač čeonog i zadnjeg stakla, instrument tabla sa digitalnom evidencijom radnih sati, termometar, pokazivač pritiska, radna svetla napred i pozadi, radio sa USB-om, gramer sedište.



Model	LOVOL 1304
Hlađenje motora	Vodeno
Broj cilindara	6
Zapremina motora	6.000 ccm
Snaga motora KW/KS	95,6 / 130
Spojnica	Suva, sa dva stepena nezavisno
Kapacitet rezervoara	255 lit
Broj obrtaja kardana u minute	540/1000
Menjač	Sinhronizovan, broj brzina napred/nazad 16/8
Kočnice	hidraulično kočenje
Dužina/Širina/Visina (mm)	5060/2285/3100
Težina sa tegovima (kg)	6.300
Pneumatici	14.9-26" / 18.4-38"
Hidraulika	Dvosmerna MONOBLOK hidraulika
Ostalo	Uljni prečistač vazduha
Dodatna oprema	Prednji i zadnji tegovi, kompresor, priključci za vazduh, 6 izvoda za hidrauliku, dve vučne kuke, topling, set alata i filteri za prvi set.
Kabina	Bezbednosna, sigurnosna sa filtriranjem ulaznog vazduha, ravan pod, klima uređaj, CE stakla, sa bočnim otvaranjem stakala, električni brisač čeonog i zadnjeg stakla, instrument tabla sa digitalnom evidencijom radnih sati, termometar, pokazivač pritiska, radna svetla napred i pozadi, radio sa USB-om, gramer sedište.

Jovanović Dejan

Direktor

tel/fax: +381 36 862 450

mob: +381 64 64 9 59 08

e-mail: dejanj@trgomen.com

Ristić Jovan

Prodaja

tel/fax: +381 36 862 450

mob: +381 64 64 9 59 07

e-mail: jovanr@trgomen.com

Ivan Babić

Servis

mob: + 381 64 64 9 59 33

e-mail: servis@trgomen.com



Generalni zastupnik za Srbiju i
Crnu Goru

MEHANIZACIJA TRGOMEN d.o.o.

Ratina 326 G
Kraljevo, Srbija



**MEHANIZACIJA
TRGOMEN**

www.mehanizacija-trgomen.com